KRATEX®

Türen gefertigt nach
dem Kundenwunsch....

TÜRFÜLLUNG

KATALOG 2016

www.wypelnienia-drzwiowe.pl

Inhaltsverzeichnis

SERIEN ELITE
Seite 3

SERIEN ELITE +
Seite 6

SERIEN SIMPLE
Seite 7

SERIEN STANDARD PLUS
Seite 9

SERIEN FUTURE
Seite 10


SERIEN VISUAL
Seite 13

SERIEN EXCLUSIV
Seite 14

SERIEN MODERN
Seite 15

SERIEN ELEGANT
Seite 17

SERIEN PREMIUM
Seite 19

SERIEN CLASSIC
Seite 20

SERIEN STANDARD
Seite 23

VERGLASUNG, SPROSSE
Seite 24

FARBEN
Seite 25

ZUBEHÖRE,
TECHNISCHE DATEN
Seite 27

98-220 ZDUŃSKA WOLA
ul.Henrykowska 22d

SALON SPRZEDAŻY
ul. Spacerowa 81

tel. + 48 43 823 23 12
fax.+ 48 43 825 14 15

email: info@wypelnienia-drzwiowe.pl
www.facebook.com/KRATEX
wypelnieniadrzwiowe

www.wypelnienia-drzwiowe.pl

BERLIN

HELSINKI

SERIEN ELITE

Ausführung:
- Einsatztürausfüllung
- Einseitige Anlage
- Beiderseitige Anlage

Maße:
- Standard 1000x2000mm, Dicke 36,40,44mm
- Max 1100x2250, Dicke 100mm
- Minimal nach dem Muster

AMSTERDAM

Maß Minimal 500x1400

ATHENS

Maß Minimal 500x1500

BARCELONA

Maß Minimal 500x1680

BERLIN

Maß Minimal 600x1800

BERN

Maß Minimal 400x1500

BILBAO

Maß Minimal 400x1600

BOLOGNA

Maß Minimal 540x1700

BRISTOL

Maß Minimal 750x1600

BRUXELLES

Maß Minimal 500x1600

CARDIFF



Maß Minimal 500x1500

COPENHAGEN

Maß Minimal 600x1700

DUBLIN

Maß Minimal 500x1600

EDINBURGH

Maß Minimal 600x1700

FRANKFURT

Maß Minimal 500x1600

GENEVE

Maß Minimal 640x1510

GENOA



Maß Minimal 500x1600

GHENT



Maß Minimal 520x1500

GLASGOW

Maß Minimal 500x1600

HAMBURG

Maß Minimal 400x1500

HELSINKI

Maß Minimal 500x1600

ISTANBUL

Maß Minimal 600x1600

KIEL

Maß Minimal 500x1900

KRAKOW



Maß Minimal 500x1600

LISABON

Maß Minimal 500x1600

LIVERPOOL

Maß Minimal 500x1570

LJUBLJANA



Maß Minimal 300x1600

LONDON

Maß Minimal 660x1500

LYON

Maß Minimal 600x1500

MADRID

Maß Minimal 600x1600

MALAGA

Maß Minimal 520x1500

MALMO

Maß Minimal 500x1600

MARIBOR



Maß Minimal 400x1700

MILANO



Maß Minimal 400x1750

MINSK

Maß Minimal 500x1800

MOSKVA

Maß Minimal 550x1650

NAPOLI

Maß Minimal 500x1700

NICE

Maß Minimal 500x1570

OSLO

Maß Minimal 500x1600

PALERMO

Maß Minimal 500x1700

PARIS

Maß Minimal 500x1600

PRAHA

Maß Minimal 400x1700

RIGA

Maß Minimal 700x1600

ROMA

Maß Minimal 650x1500

SAN MARINO

Maß Minimal 600x1600

SARAJEVO

Maß Minimal 600x1600

SEVILLA



Maß Minimal 700x1700

SOFIA

Maß Minimal 700x1700

STOCKHOLM

Maß Minimal 700x1600

TALLINN

Maß Minimal 500x1600

TORINO

Maß Minimal 400x1600

VADUZ

Maß Minimal 600x1600

VERONA

Maß Minimal 550x1500

VIENNA

Maß Minimal 500x1700

WARSZAWA

Maß Minimal 400x1600

ZAGREB

Maß Minimal 500x1600

ZURICH

Maß Minimal 500x1630

BONN





BASEL

Maß Minimal 600x1800

BONN

Maß Minimal 500x1800

MONACO

Maß Minimal 500x1700

PORTO

Maß Minimal 500x1700

ULM

Maß Minimal 500x1800

SERIEN ELITE +

Ausführung:
- Einsatztürausfüllung
- Einseitige Anlage
- Beiderseitige Anlage

Maße:
- Standard 1000x2000mm, Dicke 36,40,44mm
- Max 1100x2250, Dicke 100mm
- Minimal nach dem Muster

Simple

Serien von Ausfüllungen HPL, ALU

DON





DON

Maß Minimal 600x1500

ELBE

Maß Minimal 600x1800

LOIRE



Maß Minimal 400x1550

RHINE



Maß Minimal 500x1500

SEINE



Maß Minimal 400x1500

THAMES



Maß Minimal 600x1500

URAL



Maß Minimal 500x1500

VOLGA

Maß Minimal 400x1700

SERIEN SIMPLE

Ausführung:
- Einsatztürausfüllung
- Einseitige Anlage
- Beiderseitige Anlage

Maße:
- Standard 1000x2000mm, Dicke 36,40,44mm
- Max 1100x2250, Dicke 100mm
- Minimal nach dem Muster

Standard Plus

Serien von Ausfüllungen HPL, ALU

MARA



LARA

Maß Minimal 290x1560

MARA

Maß Minimal 290x1560

SARA

Maß Minimal 290x1560

SILVER

Maß Minimal 350x1600

TARA

Maß Minimal 290x1560

ZORA

Maß Minimal 570x1360

SERIEN STANDARD PLUS

Ausführung:
- Einsatztürausfüllung
- Einseitige Anlage
- Beiderseitige Anlage

Maße:
- Standard 850x2000mm, Dicke 36,40,44mm
- Max 850x2000, Dicke 50mm
- Minimal nach dem Muster

Future

Serien von Ausfüllungen HPL, ALU

DILJ

HVAR



SERIEN FUTURE

Ausführung:
- Einsatztürausfüllung
- Einseitige Anlage
- Beiderseitige Anlage

Maße:
- Standard 900x2100mm, Dicke 36,40,44mm
- Max 900x2100mm, Dicke 50mm
- Minimal nach dem Muster

BIOKOVO (BIO)

Maß Minimal 500x1610

BRIJUNI (BRI)



Maß Minimal 500x1660

DILJ (DILJ)

Maß Minimal 570x1550

DVOR (DVO)

Maß Minimal 520x1550

ERDUT (ERD)

Maß Minimal 580x1580

GALOVAC (GAL)



Maß Minimal 700x1600

HVAR (HVA)

Maß Minimal 500x1550

JANKOVAC (JAN)

Maß Minimal 500x1600

JEZERCE (JEZ)

Maß Minimal 500x1600

KALI (KAL)

Maß Minimal 560x1550

KLEK (KLE)

Maß Minimal 550x1500

KOPACKI (KOP)

Maß Minimal 510x1560

KORNATI (KOR)

Maß Minimal 500x1560

KOZJAK (KOZ)

Maß Minimal 500x1500

LASTOVO (LAS)

Maß Minimal 500x1600

LONJA (LONJ)

Maß Minimal 500x1800

MEDVENICA (MED)

Maß Minimal 500x1560

MLJET (MLJE)

Maß Minimal 500x1610

MURTER (MUR)

Maß Minimal 580x1510

OLIB (OLI)

Maß Minimal 580x1540

PAKLENICA (PAK)

Maß Minimal 570x1560

PAPUK (PAP)

Maß Minimal 500x1560

PLITVICE (PLI)

Maß Minimal 560x1560

PSUNJ (PSU)

Maß Minimal 540x1550

RASTOKE (RAS)



Maß Minimal 600x1600

RISNJAK (RIS)

Maß Minimal 540x1560

SKRADIN (SKR)

Maß Minimal 500x1600

STON (STO)

Maß Minimal 500x1550

TELASCICA (TEL)

Maß Minimal 500x1600

VRANA (VRA)

Maß Minimal 500x1560

VRSAR (VRS)

Maß Minimal 500x1500

ZUMBERAK (ZUM)

Maß Minimal 700x1700

Vizual

Serien von Ausfüllungen PVC, HPL

CH

CH

Maß Minimal 500x1500

DK

Maß Minimal 500x1600

HU

Maß Minimal 500x1500

IT

Maß Minimal 500x1500
Maß Max 900x1920

NL

Maß Minimal 500x1510

FR

Maß Minimal 500x1560

SERIEN VIZUAL

Ausführung:
- Einsatztürausfüllung

Maße:
- Standard 900x2100mm, Dicke 36,40,44mm
- Max 900x2100mm, Dicke 50mm
- Minimal nach dem Muster

Exclusiv

Serien von Ausfüllungen PVC

BARANJA



PANONIA KOV-A | PANONIA KOV-B | BARANJA KOV-A | BARANJA KOV-B

BARANJA KOV-B

Maß Minimal 600x1600
Maß Max 900x2100

PANONIA KOV-B

Maß Minimal 600x1610
Maß Max 900x1920

BARANJA

Maß Minimal 600x1600
Maß Max 900x2100

PANONIA

Maß Minimal 600x1610
Maß Max 900x1920

SERIEN EXCLUSIV

Ausführung:
- Einsatztürausfüllung

Maße:
- Dicke 36,40,44mm
- Max nach dem Muster
- Minimal nach dem Muster

Modern

Serien von Ausfüllungen PVC

PAG



VRH



SERIA MODERN

Ausführung:
- Einsatztürausfüllung

Maße:
- Standard 900x1920mm, Dicke 36, 40, 44 mm
- Max 900x2100mm nach dem Muster, Dicke 50 mm
- Minimal nach dem Muster

RAB

Maß Minimal 500x1560
Maß Max 900x1920

VIS

Maß Minimal 500x1560
Maß Max 900x1920

KRK

Maß Minimal 570x1560
Maß Max 900x1920

NIN

Maß Minimal 610x1500
Maß Max 900x1920

HUM

Maß Minimal 500x1560
Maß Max 900x1920

ZUT

Maß Minimal 500x1560
Maß Max 900x1920

VIR

Maß Minimal 500x1560
Maß Max 900x2100

BOL

Maß Minimal 610x1560
Maß Max 900x2100

PAG

Maß Minimal 590x1560
Maß Max 900x2100

VRH

Maß Minimal 600x1500
Maß Max 900x2100

IST

Maß Minimal 500x1560
Maß Max 900x2100

SAVA



CETINA

SERIEN ELEGANT

Ausführung:
- Einsatztürausfüllung

Maße:
- Standard 900x1920mm, Dicke 36,40,44mm
- Max 900x2100mm nach dem Muster Dicke 50mm
- Minimal nach dem Muster

KUPA (KUP)

Maß Minimal 560x1500
Maß Max 900x1920

CETINA (CET)

Maß Minimal 500x1560
Maß Max 900x1920

DRAVA (DRA)

Maß Minimal 540x1560
Maß Max 900x1920

DOBRA (DOB)

Maß Minimal 580x1560
Maß Max 900x2100

REA (REA)

Maß Minimal 550x1600
Maß Max 900x2100

LEA (LEA)

Maß Minimal 600x1620
Maß Max 900x2100

SAVA (SAV)

Maß Minimal 510x1560
Maß Max 900x2100

FLO (FLO)

Maß Minimal 500x1600
Maß Max 900x2100

DEA

ELA

Maß Minimal 540x1560
Maß Max 900x1920

IVA

Maß Minimal 510x1660
Maß Max 900x1920

DEA

Maß Minimal 700x1660
Maß Max 900x2100

ANA

Maß Minimal 550x1660
Maß Max 900x2100

TEA

Maß Minimal 560x1560
Maß Max 900x2100

EVA

Maß Minimal 560x1560
Maß Max 900x2100

SERIEN PREMIUM

Ausführung:
- Einsatztürausfüllung

Maße:
- Standard 900x1920mm, Dicke 36,40,44mm
- Max 900x2100mm nach dem Muster, Dicke 50mm
- Minimal nach dem Muster

Classic

Serien von Ausfüllungen PVC

SLAVONIJA

DUKAT

SERIEN CLASSIC

Ausführung:
- Einsatztürausfüllung

Maße:
- Standard 900x1920mm, Dicke36,40,44mm
- Max 900x2100mm nach dem Muster
- Minimal nach dem Muster

BOSUT (BO)

Maß Minimal 560x1600
Maß Max 900x1920

CERIC (CR)

Maß Minimal 560x1600
Maß Max 900x1920

CERNA (CN)

Maß Minimal600x1600
Maß Max 900x1920

ILOK (IL)

Maß Minimal 500x1600
Maß Max 900x1920

LIPOVAC (LI)

Maß Minimal 560x1600
Maß Max 900x1920

KANOVCI (KA)

Maß Minimal .600x1600
Maß Max 900x1920

KOMLETINCI (KO)

Maß Minimal 600x1590
Maß Max 900x1920

NUSTAR (NU)

Maß Minimal 560x1560
Maß Max 900x1920

OTOK (OT)

Maß Minimal 600x1600
Maß Max 900x1920

SLAVONIJA (SL)

Maß Minimal 600x1610
Maß Max 900x1920

SOPOT (SO)

Maß Minimal 560x1600
Maß Max 900x1920

TOVARNIK (TO)

Maß Minimal 560x1600
Maß Max 900x1920

VINKOVCI (VK)

Maß Minimal 560x1600
Maß Max 900x1920

VUKOVAR (VU)

Maß Minimal 560x1600
Maß Max 900x1920

ZALUZJE (ZA)

Maß Minimal 600x1560
Maß Max 900x1920

ZUPANJA (ZU)

Maß Minimal 560x1600
Maß Max 900x1920

ANTIN (AN)

Maß Minimal 600x1660
Maß Max 900x2100

BERAK (BE)

Maß Minimal 700x1700
Maß Max 900x2100

DUKAT (DU)

Maß Minimal 580x1660
Maß Max 900x2100

GUNDINCI (GU)

Maß Minimal 700x1600
Maß Max 900x2100

IVANKOVO (IV)

Maß Minimal 600x1560
Maß Max 900x2100

JANKOVCI (JA)

Maß Minimal 580x1660
Maß Max 900x2100

LOVAS (LO)

Maß Minimal 500x1600
Maß Max 900x2100

MARINCI (MA)

Maß Minimal 620x1660
Maß Max 900x2100

MIKANOVCI (MI)

Maß Minimal 620x1560
Maß Max 900x2100

NIJEMCI (NI)

Maß Minimal 500x1600
Maß Max 900x2100

OROLIK (OR)

Maß Minimal 500x1600
Maß Max 900x2100

PRIVLAKA (PR)

Maß Minimal 600x1660
Maß Max 900x2100

SIKIREVCI (SI)

Maß Minimal 600x1600
Maß Max 900x2100

VELEBIT

DINARA

Maß Minimal 260x1560
Maß Max 900x1920

MOSOR

Maß Minimal 560x1560
Maß Max 900x1920

UCKA

Maß Minimal 600x1600
Maß Max 900x2100

VELEBIT

Maß Minimal 560x1600
Maß Max 900x2100

SERIEN STANDARD

Ausführung:
- Einsatztürausfüllung

Maße:
- Standard 900x1920mm, Dicke 36,40,44mm
- Max 900x2100mm nach dem Muster
- Minimal nach dem Muster

Ornament Gläser

SATINATO - PJ

DELTA MAT - DM

CHINCHILA BIJELA- CB

MASTER LINE - ML

DĘBOWA KORA - DK

ARENA BIJELA - AB

MASTER CARRE - MK

SILVIT - DS

ARENA SMEDA - AS

MADRAS UADI

PARSOL GRAU

MADRAS PAVE

Dekor Gläser

Sprossen

SPROSSE 1: WEISS 8 MM

SPROSSE 2: SILBER 8 MM

SPROSSE3: GOLD 8 MM

SPROSSE 4: WEISS 16 MM

SPROSSE 5: WEISS 26 MM

Farben HPL

BIAŁY – HB

GRAU – HSG
RAL 9006

GRUN – HZG
RAL 6005

BRILLIANT WEISS – HBI
F 456 5057

WEISS WRAPED – HBW
915 205-168

CREMEWEISS – HCW
137 905-167

RUBINROT – HRR
300 305-167

DUNKEL ROT – HDR
308 105-167

WEINROT – HWR
300 505-167

SILBERGRAU – HSW
715 505-167

BASALTGRAU – HBG
701 205-167

ANTHRAZITGRAU – HAG
701 605-167

ANTHRAZITGRAU – HAK
701 605-083

DUNKELGRUN – HDG
612 5205-167

SCHOKOBRAUN – HSB
88 7505-167

PALISANDER – HPA
851 805-167

SILVER – HSI
F 436 1002

METBRUSH ALUMINIUM –
HMB F 436 1001

CROWN PLATINUM – HCP
1293 001-195

EARL PLATINUM – HEP
1293 010-195

QUARTZ PLATINUM – HQP
1293 002-195

SHEFFIELD OAK LIGHT –
HOL F 456 3081

NATUR EICHE – HPH
311 8076-168

EICHE HELL – HEH
205 2090-167

GOLDEN OAK – HZH
217 8001-167

EICHE RUSTIKAL – HRH
314 9008-167

KBE EICHE – HTH
214 0006-167

MOOREICHE – HME
316 7004-167

EICHE DUNKEL – HMH
205 2089-167

BERGKIEFER – HBB
F 306 9041-167

STREIFEN-DOUGLASIE –
HBO 315 2009-167

SHOGUN MONTANA –
HSM 49197

SHOGUN AF – HSF
49198

SHOGUN AD – HSD
49195

NOCE SORRENTO NAT –
HNP F 436 3041

NOCE SORRENTO BAL
– HNS F 436 3042

MACORÉ - HMC
316 2002-167

SIENNA PL – HSP
49254

SIENA NOCE – HSN
49 237

SIENA ROSSO – HSR
49 233

RUSTIK CHERRY – HRC
321 4007-195

SOFT CHERRY – HSC
321 4009-195

CHERRY AMARETTO –
HCA F 436 2043

WALNUSS AMARETTO –
HWA F 436 3058

BLACK CHERRY – HBC
320 2001-167

SAPELI – HSA
206 5021-167

MAHAGONI – HM
209 7013-167

OREGON – HOG
211 5008-167

SHERWOOD G – HWG
49158

WINCHESTER XA – HWI
492 40

STAUFEREICHE KOLONIAL
– HCH F 436 2036

STAUFEREICHE TERRA –
HSH F 436 2035

NUSSBAUM V – HO
217 8007-167

NUSSBAUM A - HOA
217 8005-167

Farben PVC

BIAŁY

MOOREICHE – ME
316 7504

SIENA ROSSO – SR
LMH 365 425

MAHAGONI – M
209 7513

GOLDEN OAK – ZH
217 8501

STREIFEN-DOUGLASIE
– BO 315 2009

SIENA NOCE – SN
LMH 365 419

SILBER GRAU – SW
8514 1004

EICHE RUSTIKAL – RH
314 9508

CHERRY AMARETTO –CA
F 459 7009

NUSSBAUM – O
217 8507

ANTHRAZITGRAU – AG
F 436 5003

EICHE DUNKEL – MH
205 2589

NOCE SORRENTO BAL – NS
F 495 7008

SAPELI – SA
206 5521

WINCHESTER XA WI
492 40

Alu decors

CREME WEISS – ALCW
456 5054

NUSSBAUM – ALO
217 8007-167

GOLDEN OAK – ALZH
217 8001-167

SIENNA NOCE – ALSN
49237

EICHE DUNKEL – ALMH
205 2089-167

ANTRAZITGRAU – ALAG
701 605-167

Farben RAL

BIAŁY – ALB RAL 9010

GRAU – ALS RAL 9006

GRÜN – ALZ RAL 6005

BRAUN – ALSM RAL 8017


PUNTO GRIGIO – ALPG

Aplikationen

GRAU – S RAL 1597

ROT – C RAL 3061

BLAU – P RAL 5013

GRÜN – Z RAL 5081

INOX EDELSTAHL

Türklopfer

URN GOLD

URN SILVER

LION SMALL

Briefklappe

BRIEFKLAPPE ALUMINIUM

BRIEFKLAPPE INOX

Griffe

LINEA 1

-Maße: ǿ 34mm
- Gebürstet oder poliert;
- Verankerung: 45/90°
- Länge: 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm;

PROFILO 1

- Maße: 40/40mm;
- Gebürstet oder poliert;
- Verankerung: 45/90°
- Länge: 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm;

PROFILO 2

- Maße: 40/20mm;
- Gebürstet oder poliert;
-Verankerung: 45/90°
- Länge: 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm;

ARCO 1

- Maße: ǿ 34mm;
- Gebürstet oder poliert;
-Verankerung: 90°
- Länge: 800, 1000, 1200mm;

LENGO 1

- Maße: ǿ 34mm;
- Holzdekor (Eiche oder Esche);
-Verankerung: 45/90°
- Länge: 800, 1000, 1200, 1400mm;

FINGERABDRUCK-LESER

CODETASTATUR

TÜRGRIFF - ELEKTRISCH GESTEUERT

TÜRGRIFF TROG

TÜRGRIFF GEFRÄST

TÜRGRIFF MODIFIZIERT

Türfüllungskonstruktion

PVC FÜLLUNG OHNE VERSTÄRKUNG

PVC FÜLLUNG MIT VERSTÄRKUNG

DIE HPL FÜLLUNG OHNE VERSTÄRKUNG

DIE HPL FÜLLUNG MIT VERSTÄRKUNG

DIE ALU FÜLLUNG OHNE VERSTÄRKUNG



DIE ALU FÜLLUNG MIT VERSTÄRKUNG

Türkonstruktion

EINSATZTÜRAUSFÜLLUNG

ANLAGEAUSFÜLLUNG EINSEITIG

ANLAGEAUSFÜLLUNG BEIDERSEITIG

KRATEX®

Türen gefertigt nach
dem Kundenwunsch....

98-220 ZDUŃSKA WOLA

ul.Henrykowska 22d

SALON SPRZEDAŻY

ul. Spacerowa 81

tel. 48 43 823 23 12

fax. 48 43 825 14 15

email: info@wypelnienia-drzwiowe.pl

**www.facebook.com/KRATEX
wypelnieniadrzwiowe**

KATALOG 2016

www.wypelnienia-drzwiowe.pl